

**CRUJIENTE BARRITA CON CHOCOLATE CON LECHE.** Ingredientes: Chocolate con leche (45%), (azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, pasta de cacao, grasa vegetal, leche desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja), aromas), azúcar, harina de trigo, grasas vegetales hidrogenadas, suero de leche en polvo, cacao desgrasado en polvo, avellanas, leche desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja), gasificante: E500, aromas. Chocolate con leche - Sólidos de cacao mín. 29% - CONTIENE GRASAS VEGETALES ADEMÁS DE MANTECA DE CACAO. Conservar en lugar fresco y seco.



e 20g

03/08/12

CRUJIENTE BARRITA CON CHOCOLATE CON LECHE

**HUESITOS**

Consumir preferentemente antes de las



**HUESITOS**

**HUESITOS**


**Información Nutricional Huesitos**

	por 100 g	por barra
Valor energético	2010 kJ / 480 kcal	400 kJ / 95 kcal
Proteínas	7,3 g	1,5 g
Hidratos de Carbono	59,4 g	11,9 g
Grasas	23,7 g	4,7 g

**HUESITOS**

**COMPROMISO DE CALIDAD:**  
Nuestro compromiso, la satisfacción de nuestros consumidores. Cadbury España garantiza la máxima calidad de sus productos. Para consultas o dudas, dirígete a: Cadbury España S.L. C/Topacio, 7 - 47012 Valladolid, a la atención del Departamento de Calidad.


**ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:**  
902 36 35 22



- 1.- ¿Qué contiene el envase?.
- 2.- ¿Cuál es la marca ?, ¿y el fabricante?.
- 3.- Si queremos consultar una duda, ¿a dónde debemos dirigirnos?.
- 4.- ¿Qué peso tiene?.
- 5.- He comprado un paquete que contenía 5 barras. ¿Cuánto pesaba?. Si quisiera llevarme un kilogramo, ¿cuántos paquetes debería comprar?
- 6.- ¿Cuál es la fecha de caducidad?.
- 7.- ¿Qué proteínas nos aporta una barra?.
- 8.- ¿Y cuántos hidratos de carbono hay por 100 gr del producto?



- 1.- ¿De dónde hemos quitado estás etiquetas?.
- 2.- ¿Quién lo fabrica?.
- 3.- ¿Cuál es su dirección?.
- 4.- ¿Qué cantidad neta contiene el envase?.
- 5.- ¿Dónde deben llamar los consumidores para preguntar una duda o hacer una reclamación?.
- 6.- ¿Cuál es la fecha de caducidad?.
- 7.- ¿ Me lo podría comer el 1 de julio?, ¿por qué?.
- 8.- ¿Qué día y hora lo envasaron?. Dibuja en el reloj las manecillas con esa hora.





**Junifen<sup>®</sup> 4%**  
suspensión



Ibuprofeno  
**DOBLE CONCENTRACIÓN**  
vía oral

**CE** 0543 – Aplicable sólo a la jeringa

Fabricante del medicamento:  
Farmasierra Manufacturing, S.L.  
Ctra. Irún Km. 26,200  
28700 San Sebastián De los Reyes (Madrid)

Fabricante de la jeringa:  
Rockitt Benckiser Healthcare International Ltd  
Nottingham, NG90 2DB  
UK



Rockitt Benckiser Healthcare SA  
FARMACIA  
C/Alfonso XIII, 100  
28002 Madrid



150 mL<sup>e</sup>

**Junifen<sup>®</sup> 4%**  
suspensión



Ibuprofeno  
**DOBLE CONCENTRACIÓN**  
vía oral

**COMPOSICIÓN:**

Cada 5 ml contienen:

Ibuprofeno .....200 mg  
Excipientes: Benzoato sódico  
(E-211), Glicerol (E-422),  
Azorrubina (E-122), y otros  
excipientes, c.s.

Para mayor información,  
consultar el prospecto

**MANTÉNGASE FUERA DEL  
ALCANCE Y DE LA VISTA DE  
LOS NIÑOS**

Lote: E15  
Caducidad: 03/2014

**Junifen<sup>®</sup> 4%**  
suspensión



Ibuprofeno  
**DOBLE CONCENTRACIÓN**  
vía oral

**Ibuprofeno**  
**DOBLE CONCENTRACIÓN**  
vía oral

150 mL

**Junifen<sup>®</sup> 4%**  
suspensión



Ibuprofeno  
**DOBLE CONCENTRACIÓN**  
vía oral

**CON RECETA MÉDICA**  
AGÍTESE ANTES DE USAR

- 1.- ¿Qué contenía el envase?.
- 2.- ¿Cómo tomaríamos este producto?.
- 3.- ¿Qué capacidad tiene?.
- 4.- ¿Dónde y cómo lo compraría?.
- 5.- ¿Cómo debemos mantener este producto?.
- 6.- ¿Quién es el fabricante?.
- 7.- ¿Y quién fabrica la jeringa?.
- 8.- Puedo dárselo a un niño que pesa 20 kg. ¿Cómo sabré cuánto debo darle?.



# Junifen 4% suspensión



## Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe dárselo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

### En este prospecto:

1. Qué es JUNIFEN 4% suspensión oral y para qué se utiliza
2. Antes de tomar JUNIFEN 4% suspensión oral
3. Cómo tomar JUNIFEN 4% suspensión oral
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de JUNIFEN 4% suspensión oral

### JUNIFEN 4% suspensión oral

El principio activo es ibuprofeno. Cada 5 ml de suspensión oral contiene 200 mg de ibuprofeno.  
Los excipientes son: Benzoato sódico (E-211), ácido cítrico anhidro, citrato sódico, sacarina sódica, cloruro sódico, hipromelosa, goma xantana, malitol líquido, glicerol (E-422), aroma de fresa, taumatina, colorante azorrubina (E-122), agua purificada, c.s.

☎ 0543 - Aplicable sólo a la jeringa

### ► TITULAR

Reckitt Benckiser Healthcare S.A.,  
Mataró, 28, 08403 Granollers, Barcelona

### ► RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN

Fabricante del medicamento:  
Farmasierra Manufacturing, S.L.  
Ctra. Irún, Km 26,200 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Fabricante de la jeringa:

Reckitt Benckiser Healthcare Ltd  
Nottingham NG90 2DB

### 1. QUÉ ES JUNIFEN 4% suspensión oral Y PARA QUÉ SE UTILIZA

JUNIFEN 4% es una suspensión oral de color rosa. Se presenta en envases de 30, 100 y 150 ml.  
Ibuprofeno pertenece al grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos (AINE).  
Este medicamento está indicado en el tratamiento sintomático de la fiebre y del dolor de intensidad leve a moderada.

### 2. ANTES DE TOMAR JUNIFEN 4% suspensión oral No utilice JUNIFEN 4% suspensión oral:

- Si es alérgico a ibuprofeno o a cualquiera de los excipientes de esta especialidad.
- Si tiene o ha tenido úlcera gastrointestinal o hemorragia gastrointestinal.

- Si ha tenido reacciones alérgicas de tipo asmático, rinitis o urticaria al tomar aspirina u otros medicamentos del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos.
- Si padece enfermedad grave del hígado o del riñón.
- Si padece insuficiencia cardíaca grave no controlada.
- Durante el último trimestre del embarazo (ver apartado "Embarazo")

### Tenga especial cuidado con JUNIFEN 4% suspensión oral si:

- Tiene lupus eritematoso sistémico o enfermedad mixta del tejido conectivo.
- Si padece trastornos gastrointestinales o enfermedades intestinales inflamatorias crónicas (como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn).
- Si sufre hipertensión o insuficiencia cardíaca.
- Si tiene una alteración en la función renal o hepática.
- Si padece asma o enfermedad alérgica.
- Si usted es anciano, ya que puede ser más frecuente la aparición de efectos adversos.

### Embarazo

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

No se debe tomar ibuprofeno durante el embarazo, especialmente durante el tercer trimestre, ya que podría ser peligroso para el feto.

### Lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

No es necesario interrumpir la lactancia para tratamiento a corto plazo del dolor leve a moderado y la fiebre, a la dosis recomendada.

### Uso en niños

No se debe administrar JUNIFEN 4% a niños menores de 3 meses.

### Conducción y uso de máquinas

No son de esperar efectos sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria, a las dosis recomendadas.

### Información importante sobre algunos de los componentes de JUNIFEN 4% suspensión oral:

Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.  
Por contener benzoato sódico como excipiente puede irritar ligeramente los ojos, la piel y las mucosas. También puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos.

Este medicamento contiene azorrubina como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

### Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

JUNIFEN 4% debe utilizarse con precaución si se administra en combinación con:

- Aspirina, otros antiinflamatorios no esteroideos y glucocorticoides, ya que puede incrementarse el riesgo de aparición de efectos adversos.
- Antihipertensivos y diuréticos (medicamentos para reducir la tensión arterial), ya que pueden disminuir sus efectos.
- Anticoagulantes (medicamentos para fluidificar la sangre y evitar la aparición de coágulos).
- Litio (medicamento para tratar la depresión), ya que pueden aumentar sus niveles en sangre.
- Metotrexato, ya que pueden aumentar sus niveles en sangre.
- Zidovudina, ya que pueden producirse hematomas.

### 3. COMO TOMAR JUNIFEN 4% suspensión oral

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con JUNIFEN 4%. No suspenda el tratamiento antes ya que entonces no se obtendrán los efectos esperados.

JUNIFEN 4% es una suspensión para la administración por vía oral. Puede administrarse directamente o bien diluida en agua.

Para una dosificación exacta, los envases contienen una cucharilla de doble pala con medidas de 1,25, 2,5 y 5 ml o una jeringa oral graduada de 3 ó 5 ml. La jeringa se introduce en el tapón perforado, se invierte el frasco, se tira del émbolo hasta que el líquido alcance la marca en ml, se vuelve el frasco a su posición inicial y se retira la jeringa. La jeringa debe ser desmontada, lavada y secada después de cada uso.

Si tiene el estómago sensible, tome el medicamento con las comidas.

Niños: La dosis administrada de ibuprofeno depende de la edad y el peso del niño. Para niños de 3 meses hasta 12 años, la dosis diaria recomendada es de 20 a 30 mg/kg de peso, repartida en tres o cuatro tomas (ver siguiente tabla).

Edad	Peso corporal	Posología
Niños de 3 a 6 meses	Aprox. de 5 a 7,6 kg	1,25 ml 3 veces al día (corresponde a 150 mg de ibuprofeno/día)
Niños de 6 a 12 meses	Aprox. de 7,7 a 9 kg	1,25 ml de 3 a 4 veces al día (corresponde a 150-200 mg de ibuprofeno/día)
Niños de 1 a 3 años	Aprox. de 10 a 15 kg	2,5 ml 3 veces al día (equivalente a 300 mg de ibuprofeno/día)
Niños de 4 a 6 años	Aprox. de 16 a 20 kg	3,75 ml 3 veces al día (equivalente a 450 mg de ibuprofeno/día)
Niños de 7 a 9 años	Aprox. de 21 a 29 kg	5 ml 3 veces al día (equivalente a 600 mg de ibuprofeno/día)
Niños de 10 a 12 años	Aprox. de 30 a 40 kg	7,5 ml 3 veces al día (equivalente a 900 mg de ibuprofeno/día)

Adultos: La dosis recomendada es 10 ml 3 veces al día (equivalente a 1200 mg de ibuprofeno), mientras persistan los síntomas.

Ancianos: No se requieren modificaciones especiales de la dosis.

Si estima que la acción de JUNIFEN 4% es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

### Si usted toma más JUNIFEN 4% del que debiera:

Si ha tomado más JUNIFEN 4% de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico.

Los síntomas más frecuentes en caso de sobredosis son: náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza, vértigo, somnolencia, movimientos involuntarios de los ojos, visión borrosa, pitidos en los oídos, algunas veces bajada de la tensión arterial y desmayo.

En caso de sobredosis o ingestión accidental acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91.562.04.20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

### Si olvidó tomar JUNIFEN 4% suspensión oral:

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

1.- ¿Qué es esto?.

4.- ¿A qué niños no debemos administrar el medicamento?.

2.- ¿Qué hay que hacer antes de tomar el medicamento?.

5.- ¿Cuánto puedo darle a mi hija que pesa 19 kg.?

3.- ¿Para qué se utiliza JUNIFEN 4%?.

6.-¿Y a su hermano que pesa 33 kg.?



**Símbolo  
Internacional  
del Azúcar.  
Reconócelo.**

El azúcar o sacarosa se obtiene del reino vegetal a través de la remolacha o de la caña de azúcar, combinando el agua y la luz solar. Únicamente este endulzante puede ser representado por el Símbolo Internacional del Azúcar, garantía de su origen en la Naturaleza.

**SERVICIO DE INFORMACIÓN  
AL CONSUMIDOR**

Si tienes cualquier duda o sugerencia, estamos a tu disposición etc.

**Azucarera Ebro**

✉ Avda. de Manoteras, 46  
28050 Madrid  
azucarerainfo@azucarera.es

Azucarera Ebro, S.L. Sociedad Unipersonal

3901005102 04:22  
**AZÚCAR BLANCO**  
1 kg neto



# Azucarera

## AZÚCAR BLANCO



**1 kg e**

SUCRE CRISTAL  
ZUCKER  
ZUCCHERO BIANCO



**AZUCARERA  
NUTRICIÓN**

El azúcar proporciona la energía necesaria en forma de glucosa para el correcto funcionamiento de órganos tan importantes como el cerebro, los músculos y el sistema nervioso.

**INFORMACIÓN NUTRICIONAL**

	Análisis medio	
	Por 100 g de azúcar	Por una cucharadita de 4 g
Valor energético	400 kcal 1.700 kJ	16 kcal 68 kJ
Proteínas	0 g	0 g
Hidratos de Carbono de los cuales, Azúcares Polialcoholes Almidón	100 g 0 g 0 g 0 g	4 g 0 g 0 g 0 g
Grasas	0 g	0 g
Fibra alimentaria	0 g	0 g
Sodio	0 g	0 g

Producto sin conservantes,  
colorantes ni gluten.

**Azucarera**

**Calidad y Confianza  
desde 1903**



# Azucarera

**AZÚCAR BLANCO 1 kg neto**

Debido a su alto grado de estabilidad y pureza el azúcar no precisa de fecha de caducidad o consumo preferente. Su almacenamiento en sitio seco y aislado evita que se endurezca o tome olores ajenos.

1.- ¿Qué contenía este envase?.

5.- ¿Cuál es su fecha de caducidad?.

2.- ¿Cuál es su capacidad?.

6.- ¿Qué nos proporciona el azúcar?.

3.- ¿Quién lo fabrica y cuál es su dirección?.

7.- ¿De dónde se obtiene?.

4.- ¿Desde cuándo lo fabrican? ¿Cuántos años hace?.







**Friskies Rustic 2 Stick**

Criceti, cavia, conigli nani - Hamsters, cochons d'inde, lapins nains  
Hamsters, cobayas, conejos enanos - Hamsters, porquinhos da india, coelhos anões  
Χαμστερ, ινδικά χοιρίδια, κουνέλια νάνοι

**IT** I Rustic Sticks Friskies sono 2 golosi snacks interamente commestibili: il croccante cuore di cereali è coperto da gustosi semi e miele per fornire al tuo piccolo amico l'energia di cui necessita. Lasciate lo stick sul fondo della gabbia. La naturale attitudine al gioco di ogni piccolo roditore renderà ancora più divertente il piacere di rosicchiare lo stick.

**PT** Friskies Rustic Sticks são 2 deliciosos snacks totalmente comestíveis: um crocante coração de cereais está coberto por saborosas sementes e mel que fornecem a energia necessária ao seu pequeno amigo. O stick deve ser colocado no fundo da gaiola. O hábito natural de brincar de todos os pequenos mamíferos significa que vão ter prazer ao roer o stick.

**FR** Les Rustic sticks Friskies sont 2 délicieuses friandises entièrement comestibles: un cœur de céréales recouvert par de savoureuses graines et du miel qui apporte l'énergie nécessaire à votre petit ami. Le bâtonnet doit être placé au fond de la cage. Ces petits rongeurs au naturel joueur prendront plaisir à grignoter le bâtonnet.

**EL** Το Rustic Stick της Friskies αποτελείται από 2 λαχταριστές λιχουδιές που τρώνονται ολόκληρες: και μέλι που προσφέρει την ενέργεια που χρειάζεται ο μικρός σας φίλος, νόστιμοι σπόροι καλύπτουν έναν ευαίσθητο πυρήνα από δημητριακά. Περιέχουν μέλι, που προσφέρουν στον μικρό σας φίλο την ενέργεια που χρειάζεται, και το άρωμα που προτιμά. Τοποθετήστε το stick στο πάτωμα του κλουβιού. Όλα τα μικρά θηλαστικά έχουν έμφυτη την τάση για παιχνίδι και θα βρουν ευχαρίστηση ανακαλύπτοντας και ροκανίζοντας το stick.

**ES** Friskies Rustic Sticks son 2 deliciosas golosinas totalmente comestibles: un crujiente corazón de cereal recubierto de sabrosas semillas y miel que aportan la energía necesaria para tu pequeño amigo. La barrita debe estar colocada en la base de la jaula. Su hábito natural de jugar le permitirá a tu pequeño mamífero descubrir el placer de roer la barrita.

**50g e**

**IT** NE.IT. S.p.A. Viale G. Richard 5, 20143 Milano - Italia - Servizio Consumatori: Numero Verde 800-525-505 - www.purina.it

**FR** NPPF S.A.S. 4, rue Jacques Daguette 92568 Rueil Malmaison Cedex. Nos conseillers sont à votre disposition au 0 810 63 41 51 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)

**ES** Nestlé Purina PetCare España S.A. Avda. Can Campanyà Pol. Ind. Comte de Sert E-08755 Castellbisbal - Barcelona - Tel. 902 10 20 19 www.purina.es

**PT** Nestlé Portugal, S.A. (V-PAAS0722) Rua Alexandre Herculano nº8, 2799-554 Linda-a-Velha, 800 207 139 - Serviço ao consumidor - das 08:30 às 18:30 (dias úteis)

**EL** ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πατρόκλη 4, 151 25 Μαρούσι - Τηλ.: (από κινητό ή άλλες χώρες, με χρέωση) + 30 210 6844824

© Reg. trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

Reg n°: IT000135UD

8 008180 460456

1.- ¿Quién se comerá este alimento?.

4.- ¿De qué marca es?.

2.- ¿Cómo debemos dárselo?

5.- ¿Qué composición tiene cada barrita?.

3.- ¿Cuánto pesa?. ¿Qué cantidad contiene?.

6.- ¿Quién es el fabricante?.

GALLETAS BAÑADAS CON CHOCOLATE BLANCO. INGREDIENTES: CHOCOLATE BLANCO (45%) [AZÚCAR, MANTECA DE CACAO, LECHE DESNATADA EN POLVO, LACTOSA, GRASA LÁCTEA, SUERO DE LECHE EN POLVO, EMULGENTE (LECITINA DE SOJA), AROMA], HARINA DE TRIGO, AZÚCAR, GRASA VEGETAL (ANTIOXIDANTE: E-320), CACAO DESGRASADO EN POLVO (2,8%), JARABE DE GLUCOSA Y FRUCTOSA, GASIFICANTES (BICARBONATO AMÓNICO Y SÓDICO), SAL, SUERO DE LECHE EN POLVO, EMULGENTE (LECITINA DE SOJA) Y AROMA. PUEDE CONTENER TRAZAS DE HUEVO.

Consuma preferentemente antes del fin de y Lote N° ver fecha y lote impresos.

Busca tu código Alfanumérico de 8 dígitos en el interior de este paquete. Ejemplo: 59ETGZY7

21 40  
816017

Este N° de Lote no es un código de participación

**CÓMO PARTICIPAR.** Introduce el código del interior de este paquete de Filipinos en [www.filiparas.es](http://www.filiparas.es) o envía un SMS al 25989 con la palabra Filipinos (espacio) y el código promocional. "WPR S.A. sms@wpr.es 902044008. PVP/sms. 0,35 euros Iva inc."  
¡Acumula puntos y gana premios que filiparás!  
Viajes a Six Flags USA, motos Peugeot, reproductores MP4.

PESO NETO :  
**150 g e**

ARTIACH

**Filipinos**

**GANA**  
**1 VIAJE** para 4 personas  
a un parque de atracciones  
**Six Flags USA**  
+ Hotel  
**+ 1.500€**

**Y además GANA**

**3 Motos**  
PEUGEOT  
SCOOTERS

**30**  
Reproductores  
**MP4**  
**SONY**

[www.filipinos.com](http://www.filipinos.com)

GALLETAS ARTIACH, S.A.U.  
C/ra de Sabadell s/ Molles Km. 4,7  
08130 Santa Perpètua de Mogoda  
Barcelona (España)

ETIQUETA NUTRICIONAL	
Valores medios por ración (100g)	
Energía	3550 kJ 847 kcal
Grasas	6,3 g
Glúcidos	24,3 g
Proteínas	7,1 g



800230 25



EN ESPAÑA 902 120 042

Días laborables de 9h a 21h

1.- ¿De qué es este envase?.

4.- ¿Podrías comertelo en marzo del 2012?. ¿Por qué?.

7.- ¿Qué premios había para los gandores?.

2.- ¿Cuál es su marca?. ¿Quién lo fabrica?.

5.- ¿Cuál es su peso neto?. ¿Cuántos envases me harían falta para tener un kilo de aproximadamente?.

8.- ¿Dónde está el código para participar?.

3.- ¿Dónde debemos ponerlo en casa?.

6.- ¿Hasta qué fecha se podía participar en el concurso?.

9.- ¿Qué debo hacer luego?.



1.- ¿De qué producto es este envase?.

2.- ¿Cuál es su marca?. ¿Quién lo fabrica?.

3.- ¿Cuál es su peso?. ¿Cuántos paquetes necesitare si quiero comprar un kg.?

4.- Cómo he de hacer antes de comérmelo?.

5.- Cuál es su fecha de caducidad sin abrir?. Si lo abro el 13 de junio, ¿hasta qué día puedo comérmelo?. ¿Me puede durar hasta el 19 de junio?. ¿Por qué?.

6.- ¿Qué cantidad de proteninas nos aportan 100 gr?.